



Fechaduras Digitais Online
D100 - Rolete e Motorizada
D200 - Maçaneta Biométrica
D300 - Personalizável



As Fechaduras Digitais D100, D200 e D300 proporcionam praticidade, conforto e segurança com a alta tecnologia, qualidade e o design inovador IMAB.

Sua tecnologia de última geração Bluetooth BLE 4.0 permite facilidade na programação, controle e utilização por Impressão Digital, Senha Numérica, Tag de Proximidade, NFC, Aplicativos (IOS e Android) ou via web utilizando Gateway, Wi-fi e, ainda por Controle Remoto (opcional) facilitando o dia a dia da vida moderna.

Programações de acessos, envio à distância de permissões, notificações por SMS das tentativas e acessos são algumas de suas funcionalidades via aplicativo.

Fácil configuração via Bluetooth por aplicativo, diretamente do smartphone para a fechadura sem necessidade de qualquer outro dispositivo.

Compatíveis com Alexa e Google Home.*

As fechaduras mecânicas que compõem o conjunto excedem os padrões ABNT 14913 para alto tráfego, superando os 120 mil ciclos de acionamento.

Produzidas com materiais nobres e super-resistentes, proporcionam maior proteção mecânica e contra corrosão.

Inúmeras facilidades ao alcance de um toque.

Os produtos da marca IMAB são produzidos em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo PBQP-H (<https://pbqp-h.mdr.gov.br>) e certificados pela ANATEL.



** para estas funções são necessários Gateway, rede WI-FI com acesso à internet (não inclusos no produto)*

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CDW1D2D63PP00	FEC DIG GEKO M09W1 D200 D6300 PP
CDW1D2D63PC00	FEC DIG GEKO M09W1 D200 D6300 PC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CD00D1D34PP00	FEC DIG D100 D3400 PP
CD00D1D34PC00	FEC DIG D100 D3400 PC



Fechaduras Digitais IMAB

A solução perfeita em produtos digitais que combinam segurança e sofisticação.

As Fechaduras Digitais IMAB D100, D200 e D300 garantem segurança e praticidade para os ambientes.

Com tecnologia embarcada de última geração Bluetooth BLE 4.0 permite praticidade na programação, controle e utilização por Impressão Digital, Senha Numérica, Tag de Proximidade, NFC, Aplicativos (IOS e Android) ou via web utilizando Gateway, Wi-fi e, ainda por Controle Remoto (não incluso).

As diversas formas de operação permitem ao usuário gerenciar e inserir outros usuários, conforme sua necessidade. Para uma maior segurança, estas permissões podem ser redefinidas ou excluídas.

- Capacidade para cadastro de até 200 impressões digitais, 150 senhas numéricas e 200 tags de proximidade
- Teclado Retroiluminado Touch
- Função Antiviolação e Privacidade
- Compatíveis com Alexa e Google Home (necessário Gateway, não incluso)
- Funcionam alimentadas por 4 pilhas alcalinas AA e sinalizam o momento de substituição das mesmas
- Em caso de falta de energia das baterias, as fechaduras possuem chave mecânica que permitem o trancamento e destrancamento
- Fechaduras de embutir, com lingueta reforçada em alto padrão de acabamento e materiais nobres
- Ideais para portas de bater ou pivotante, de madeira, alumínio ou aço, com espessuras de 35 a 65 mm
- Ideais para ambientes residenciais e corporativos
- Disponíveis nos acabamentos preto e prata ou opções de modelos de maçanetas e acabamentos
- Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação
- Indústria Brasileira

Aplicativos disponíveis em:



D100




D200



As Fechaduras Digitais IMAB
utilizam tecnologia
de última geração.

A Fechadura Digital D200 é um
modelo de embutir, ideal para portas
de bater, com espessura de 35 a 65
mm, de madeira, alumínio ou aço.



A Fechadura Digital D200 é ultramoderna. Com tecnologia de última geração Bluetooth BLE 4.0 permite praticidade na programação, controle e utilização por Impressão Digital, Senha Numérica, Tag de Proximidade, NFC, Aplicativos (IOS e Android) ou via web utilizando Gateway, Wi-fi e, ainda por Controle Remoto (não incluso).



Fechadura Digital D200

Fechadura Inteligente de Última Geração

A Fechadura D200 é um modelo de embutir, ideal para portas de bater, com espessura de 35 a 65 mm, de madeira, alumínio ou aço.

A fechadura mecânica D63, incluída no conjunto, excede as especificações da norma ABNT 14913 Tipo V, Padrão Superior, com função antipânico pelo lado interno e função de trancamento através da elevação da maçaneta, por ambos os lados da porta. Produzida em aço inox, proporciona alta resistência mecânica e maior proteção contra corrosão e segurança.



Alimentada por baterias (4 pilhas AA), emite sinal sonoro e visual quando as mesmas estiverem fracas. Caso as pilhas se esgotem, a fechadura poderá ser aberta pela chave mecânica inclusa ou alimentada pela energia de conector micro USB (não incluso) para ser acionada pelos outros acessos disponíveis.

Obs.: Tags de proximidade complementares compatíveis com os disponíveis no mercado especializado. Controle Remoto (não incluso)

200 impressões digitais
150 senhas numéricas (4 a 9 dígitos)
200 tags de proximidade



FUNÇÕES DA FECHADURA

- Fechadura Reversível
- Trinco com amortecedor, fechamento suave
- Teclado Retroiluminado Touch
- Leitor biométrico capacitivo com alta sensibilidade permitindo a leitura da impressão digital em 360º, inclusive de crianças e idosos
- Função Antiviolação emitindo alarme sonoro para tentativas de acesso malsucedidas
- Função Modo de Passagem permitindo programação da fechadura para permanecer aberta
- Função Senha Falsa para despistar curiosos
- Em caso de esgotamento das baterias, a fechadura poderá ser aberta pela chave mecânica inclusa
- Emite áudios de sinalização, completamente, em língua portuguesa (BR)
- Disponíveis nos acabamentos preto e prata
- Acompanha 3 tags de proximidade e 2 chaves mecânicas
- Função Privacidade bloqueando o acesso pelo lado externo. Quando acionado pelo lado interno, somente o administrador através do aplicativo via Bluetooth ou o usuário com a chave mecânica poderá obter acesso

FUNÇÕES DO APLICATIVO

- Permite configuração e gestão total da fechadura e seus acessos
- Fácil configuração por Bluetooth entre smartphones e fechadura, não necessitando de outros dispositivos
- Através do aplicativo via Gateway, é possível receber notificações de acessos à fechadura, em tempo real, enviadas para o smartphone cadastrado
- Visualização dos registros de acessos
- Possibilita programação para acessos permanentes, personalizados (data e horário) ou um único acesso, tanto para digitais, biométricos, tags e senhas
- Temporização do trancamento da fechadura
- Permite o envio de e-key (envio à distância de permissão de acesso)
- Possibilita regulagem do volume do som
- Alerta do nível de carga da bateria (pilhas)
- Compatível com Alexa e Google Home (necessário Gateway, não incluso)

As Fechaduras Digitais IMAB oferecem qualidade e garantia sem abrir mão da segurança.

A Fechadura Digital D100 é um modelo de embutir, com trinco rolete e acionamento motorizado da lingueta, ideal para portas de bater ou pivotantes, com espessura de 35 a 65 mm, de madeira, alumínio ou aço.



A Fechadura Digital D100 é inovadora. Com tecnologia de última geração Bluetooth BLE 4.0 permite praticidade na programação, controle e utilização por Impressão Digital, Senha Numérica, Tag de Proximidade, NFC, Aplicativos (IOS e Android) ou via web utilizando Gateway, Wi-fi e, ainda por Controle Remoto (não incluso).

Fechadura Digital D100

Fechadura Inteligente de Última Geração Motorizada

A Fechadura D100 é um modelo de embutir, com trinco rolete ajustável e acionamento motorizado da lingueta. Ideal para uso com puxadores para arquitetura ou concha cava (não inclusos) em portas de bater ou pivotantes, de madeira, alumínio ou aço, com espessura de 35 a 65 mm. A fechadura mecânica D34, incluída no conjunto, excede as especificações da norma ABNT 14913 Tipo IV, Padrão Médio. Produzida em aço, proporciona alta resistência mecânica e maior proteção contra corrosão. A sobre testa em aço inox garante alta durabilidade e resistência. O trancamento e abertura são realizados através de motorização assim que acionados pelo comando digital, avançando ou retraindo a lingueta da fechadura. O acionamento da lingueta pode ser realizado manualmente através de tranqueta acionadora acoplada ao espelho interno.

Possui sensor magnético que detecta quando a porta está fechada, acionando automaticamente o trancamento motorizado.



Alimentada por baterias (4 pilhas AA), emite sinal sonoro e visual quando as mesmas estiverem fracas. Caso as pilhas se esgotem, a fechadura poderá ser aberta pela chave mecânica inclusa ou alimentada pela energia de conector micro USB (não incluso) para ser acionada pelos outros acessos disponíveis.

200 impressões digitais
150 senhas numéricas (4 a 9 dígitos)
200 tags de proximidade



FUNÇÕES DA FECHADURA

- Teclado Retroiluminado Touch
- Leitor biométrico capacitivo com alta sensibilidade permitindo a leitura da impressão digital em 360º, inclusive de crianças e idosos
- Função Antiviolação emitindo alarme sonoro para tentativas de acesso malsucedidas
- Função Modo de Passagem permitindo programação da fechadura para permanecer aberta
- Função Senha Falsa para despistar curiosos
- Em caso de esgotamento das baterias, a fechadura poderá ser aberta pela chave mecânica inclusa
- Emite áudios de sinalização, completamente, em língua portuguesa (BR)
- Disponíveis nos acabamentos preto e prata
- Acompanha 3 tags de proximidade e 2 chaves mecânicas
- Função Privacidade bloqueando o acesso pelo lado externo. Quando acionado pelo lado interno, somente o administrador através do aplicativo via Bluetooth ou o usuário com a chave mecânica poderá obter acesso

FUNÇÕES DO APLICATIVO

- Permite configuração e gestão total da fechadura e seus acessos
- Fácil configuração por Bluetooth entre smartphones e fechadura, não necessitando de outros dispositivos
- Através do aplicativo via Gateway, é possível receber notificações de acessos à fechadura, em tempo real, enviadas para o smartphone cadastrado
- Visualização dos registros de acessos
- Possibilita programação para acessos permanentes, personalizados (data e horário) ou um único acesso, tanto para digitais, biométricos, tags e senhas
- Temporização do trancamento da fechadura
- Permite o envio de e-key (envio à distância de permissão de acesso)
- Possibilita regulagem do volume do som
- Alerta do nível de carga da bateria (pilhas)
- Compatível com Alexa e Google Home (necessário Gateway, não incluso)

Obs.: Tags de proximidade complementares compatíveis com os disponíveis no mercado especializado. Controle Remoto (não incluso)



Fechadura Digital D300

Fechadura Inteligente com Estilo

A Fechadura D300 é um modelo de embutir, ideal para portas de bater, com espessura de 35mm, de madeira, alumínio ou aço. A primeira do mercado IOT a permitir a personalização entre os modelos e acabamentos da LINHA IMAB de maçanetas.

A Fechadura mecânica D64, incluída no conjunto, excede as especificações da norma ABNT 14913 Tipo V, Padrão Superior, com função antipânico pelo lado interno em aço inox, proporciona alta resistência mecânica e maior proteção contra corrosão e segurança.

100 impressões digitais

*Alimentada por baterias (4 pilhas Alcalinas AAA).
Caso as pilhas se esgotem, a fechadura poderá ser
aberta pela chave mecânica inclusa ou alimentada
pela energia de conector micro USB (não incluso)
para ser acionada pelos outros acessos
disponíveis.*




FUNÇÕES DA FECHADURA

- Fechadura Reversível
- Trinco com amortecedor, fechamento suave
- Leitor biométrico capacitivo com alta sensibilidade permitindo a leitura da impressão digital em 360°, inclusive de crianças e idosos
- Função sensor de porta fechada etrava do trinco
- Função Modo de Passagem permitindo a programação da fechadura para permanecer aberta
- Em caso de esgotamento das baterias, a fechadura poderá ser aberta pela chave mecânica inclusa
- Emite alertas sonoros
- Disponíveis nos acabamentos polido, escovado, pintado branco e preto pintado
- Fácil substituição por outro modelo da linha de maçanetas IMAB
- Acompanha 2 chaves mecânicas
- Função Privacidade bloqueando o acesso pelo lado externo. Quando acionado pelo lado interno, somente o administrador através do aplicativo via Bluetooth ou o usuário com chave mecânica poderá obter acesso
- Sensor biométrico com led indicador de acesso em três cores (azul para leitura, verde para acesso permitido e vermelho para acesso negado)

FUNÇÕES DO APLICATIVO

- Permite configuração e gestão total da fechadura e seus acessos
- Fácil configuração por Bluetooth entre smartphones e fechadura, não necessitando de outros dispositivos
- Através do aplicativo via Gateway, é possível receber notificações de acessos à fechadura, em tempo real, enviadas para o smartphone cadastrado
- Visualização dos registros de acessos
- Possibilita programação para acessos permanentes, personalizados (data e horário) ou um único acesso, tanto para digitais, biométricos, tags e senhas
- Temporização do trancamento da fechadura
- Permite o envio de e-key (envio à distância de permissão de acesso)
- Possibilita regulagem de carga da bateria (pilhas)
- Alerta do nível de carga da bateria (pilhas)
- Compatível com Alexa e Google Home (necessário Gateway, não incluso)

Algumas opções de modelos



Obs.:
Tags de proximidade complementares compatíveis com os disponíveis no mercado especializado.
Controle Remoto (não incluso)





📍 Estrada Mina de Ouro, 280 - Itararé Embu-
Guaçu/SP - Brasil - CEP 06907-280 (11)
☎ 4662-7500
✉ imab@imab.com.br
🌐 www.imab.com.br 📱 @imabfechaduras

