



# *Linha de Esquadrias*

CATÁLOGO  
DIGITAL



# IMAB FECHADURAS

## Excelência em cada ambiente

Fundada há mais de seis décadas, a IMAB é uma marca 100% nacional, reconhecida por sua atuação no mercado de alto e médio padrão. Sua ampla linha de fechaduras, maçanetas e ferragens combina design, funcionalidade e tecnologia, garantindo soluções que atendem às demandas mais exigentes.

Nossos produtos evoluem constantemente, assim ao escolher um produto IMAB, você estará levando o que há de mais moderno para a sua porta.

Acesse o site e encontre o representante mais próximo de você: [www.imab.com.br](http://www.imab.com.br)

## PROGRAMAS E CERTIFICAÇÕES

01

**PBQP-H**  
Programa de Qualidade e Produtividade do Habitat

A IMAB é participante do programa PBQP-H, com o objetivo de elevar a qualidade da construção civil no Brasil.

02

**ABNT** - Associação Brasileira de Normas Técnicas

A ABNT desempenha um papel fundamental para a IMAB Fechaduras, garantindo que seus produtos sigam padrões de qualidade, segurança e desempenho exigidos pelo mercado.

03

**ANATEL** - Produtos Digitais

Os produtos digitais da IMAB são certificados pela Anatel, garantindo qualidade, segurança e conformidade.

04

**Eureciclo** - Compensação Ambiental Resíduos

A cada embalagem de nossos produtos que for vendida, 100% de outra embalagem equivalente é reciclada.





# CONJUNTOS

Os conjuntos de fechaduras IMAB são projetados para garantir que seus clientes se sintam seguros, até mesmo longe de casa, oferecendo o maior número de combinações de segredos de chave possível em cada cilindro.




# LUNA 0938

ZAMAC




Disponível na aplicação externa  
Consulte mais combinações de espelhos e rosetas.


MAÇANETA 0938  
ZAMAC



ESPELHO 058  
LATÃO



ESPELHO 049  
LATÃO



## ACABAMENTOS

 CROMADO  
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4

 BRANCO  
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4

 CROMO ACETINADO  
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 3

 PRETO  
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4

\*Verifique a disponibilidade para demais acabamentos especiais.


# DUNA 0987

ZAMAC




Disponível na aplicação externa  
Consulte mais combinações de espelhos e rosetas.


MAÇANETA 0987  
ZAMAC



ESPELHO 058  
LATÃO



ESPELHO 049  
LATÃO



## ACABAMENTOS



CROMADO  
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4



CROMO ACETINADO  
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 3



BRANCO  
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4



PRETO  
RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4

\*Verifique a disponibilidade para demais acabamentos especiais.

# DUNA 3 09J5


ZAMAC




Disponível na aplicação externa  
 Consulte mais combinações de espelhos e rosetas.




MAÇANETA 09J5  
 ZAMAC



ESPELHO 058  
 LATÃO



ESPELHO 049  
 LATÃO



## ACABAMENTOS

- 

 CROMADO  
 RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4
- 

 BRANCO  
 RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4
- 

 CROMO ACETINADO  
 RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 3
- 

 PRETO  
 RESISTÊNCIA À CORROSÃO GRAU 4

\*Verifique a disponibilidade para demais acabamentos especiais.



# FECHADURAS

Os produtos IMAB apresentam qualidade superior, são fabricados com matérias-primas nobres e desenvolvidos com tecnologia de ponta a fim de proporcionar maior segurança na sua aplicação. Todas as fechaduras IMAB atendem e superam os requisitos da norma brasileira vigente para fabricação de fechaduras (ABNT NBR 14913) e, a IMAB assegura 10 anos de garantia no funcionamento dos conjuntos de fechaduras mecânicas.



# FECHADURA EXTERNA 1600

Padrão ABNT/NBR 14913 tipo VIII (broca 22 mm)



## EXTERNA - PERFIS ESTREITOS

As fechaduras IMAB 1600 oferecem segurança, funcionalidade mecânica, qualidade, robustez e alta durabilidade. Ideal para perfis estreitos. Caixa em AÇO ZINCADO, componentes internos em AÇO e ZAMAC protegidos contra corrosão. Incluem chapa testa e contratesta em AÇO INOX 304. Trinco e lingueta em ZAMAC NIQUELADO. Compatível com a linha de Maçanetas e Guarnições IMAB e 2 opções de cilindro:

\* 3000 LATÃO

\* 3000 ZAMAC



- Indicada para portas de bater em madeira ou metálicas
- Broca: 22 mm - ABNT tipo VIII Perfis Estreitos
- Distância entre os eixos: 70 mm (medida entre a maçaneta e o cilindro)
- Chapa Testa: Aço Inox - 195 mm x 20 mm com canto reto ou arredondado
- Contratesta: Aço Inox Trinco: Zamac Niquelado com reversão simplificada
- Lingueta: Zamac Niquelado
- Caixa: Aço Zincado
- Tratamento anticorrosão
- Recolhimento do trinco pela chave
- Permite desbloqueio mesmo com chave inserida do lado oposto



Disponível com trinco rolete em latão



APLICAÇÃO **E** Externa GRAU DE SEGURANÇA **MÉDIO** TRÁFEGO **MÉDIO**



\*Verifique a disponibilidade para demais acabamentos especiais.

CILINDRO/CHAVE		
	CANTO	CÓDIGOS
CIL 3000 LAT	RETO	EZ1600000
CIL 3000 ZAMAC	RETO	EZ1600K00
CIL 3800 LAT	RETO	EZ1600L00
CIL 3000 70 mm LAT	RETO	EZ1600Z00

\* Demais guarnições e cilindros consultar equipe



# FECHADURA EXTERNA 1400


Padrão ABNT/NBR 14913 tipo I (broca 40 mm)

As fechaduras IMAB 1400 oferece segurança, funcionalidade mecânica, qualidade, robustez e alta durabilidade. Estruturas tipo monobloco reforçadas e caixa em AÇO ZINCADO, componentes superdimensionados com tratamento individual anticorrosão, molas super-reforçadas e sistema antidesgaste. Incluem chapa testa, falsa testa, contratesta e parafusos em AÇO INOX, trinco e lingueta em ZAMAC. Compatíveis com a linha de Maçanetas e Guarniões IMAB e 2 opções de cilindros:

\* 3000 LATÃO

\* 3000 ZAMAC


- Indicada para portas de bater em madeira ou metálicas
- Broca: 40mm - ABNT tipo I
- Distância entre os eixos: 53 mm (medida entre a maçaneta e o cilindro)
- Chapa Testa: Aço Inox - 180 mm x 20 mm com canto reto ou arredondado
- Contratesta : Aço Inox
- Falsa Testa: Aço Inox
- Trinco: Zamac com reversão simplificada
- Lingueta: Zamac
- Caixa: Aço Zincado
- Parafusos : Aço Inox
- Molas super-reforçadas
- Sistema antidesgaste
- Tratamento anticorrosão
- Recolhimento do trinco pela chave
- Permite desbloqueio mesmo com chave inserida do lado oposto



\*Verifique a disponibilidade para demais acabamentos especiais.



APLICAÇÃO **E** Externa GRAU DE SEGURANÇA **MÉDIO** TRÁFEGO **MÉDIO**



CILINDRO/CHAVE		
	CANTO	CÓDIGOS
CIL. 3000 LAT	RETO	EZ1400X20
	RED	ER1400X20
CIL. 3000 Zamac	RETO	EZ1400KX2
	RED	ER1400KX2
CIL. 3800 LAT	RETO	EZ1400LX2
	RED	ER1400LX2
CIL. 3000 70 mm LAT	RETO	EZ1400X20
	RED	ER1400X20

\* Demais guarniões e cilindros consultar equipe



# FECHADURA AUXILIAR 1161

## FECHADURA AUXILIAR TIPO BICO DE PAPAGAIO

A fechadura IMAB 1161 oferece segurança, funcionalidade mecânica, qualidade, robustez e alta durabilidade. Ideal para perfis estreitos. Caixa em AÇO ZINCADO, componentes internos em AÇO e ZAMAC protegidos contra corrosão. Incluem chapa testa e contratesta em AÇO INOX. Compatível com as guarnições IMAB e 2 opções de cilindros:


\* 3000 LATÃO

\* 3000 ZAMAC

- Fechadura tipo Bico de Papagaio
- Indicada para portas metálicas de correr em madeira, metálicas / ACM
- Broca: 15 mm para perfis estreitos
- Chapa Testa: Aço Inox - 160 mm x 20 mm com canto reto ou arredondado
- Contratesta: Aço Inox
- Lingueta: Zamac Niquelado
- Pino Guia: Zamac Niquelado
- Caixa: Aço Zincado Estampado
- Parafusos : Aço Inox
- Mecanismo Interno : Aço e Zamac
- Tratamento anticorrosão
- Sistema de segurança retrátil evitando danos ao batente



\*Verifique a disponibilidade para demais acabamentos especiais.



CILINDRO/CHAVE		
	CANTO	CÓDIGOS
CIL. 3000 LAT	RETO	FA1161E30
	RED	FA1161E30R
CIL. 3000 Zamac	RETO	FA1161K30
	RED	FA1161K30R

\* Demais guarnições e cilindros consultar equipe

# FECHADURA AUXILIAR 2161



## FECHADURA AUXILIAR TIPO BICO DE PAPAGAIO

A fechadura IMAB 2161 oferece segurança, funcionalidade mecânica, qualidade, robustez e alta durabilidade. Ideal para perfis estreitos. Caixa em AÇO ZINCADO, componentes internos em AÇO e ZAMAC protegidos contra corrosão. Incluem chapa testa e contratesta em AÇO INOX. Compatível com as guarnições IMAB e 2 opções de cilindros:

\* 3000 LATÃO

\* 3000 ZAMAC

- Indicada para portas metálicas de correr em madeira, metálicas / ACM
- Broca: 15 mm para perfis estreitos
- Chapa Testa : Aço Inox - 160 mm x 20m com canto reto ou arredondado
- Contratesta: Aço Inox
- Lingueta: Zamac Niquelado
- Pino Guia: Zamac Niquelado
- Caixa: Aço Zincado Estampado
- Parafusos: Aço Inox
- Mecanismo Interno: Aço e Zamac
- Tratamento anticorrosão
- Sistema de segurança retrátil evitando danos ao batente.



\*Verifique a disponibilidade para demais acabamentos especiais.

CILINDRO/CHAVE		
	CANTO	CÓDIGOS
CIL. 3000 LAT	RETO	FA2161E30
	RED	FA2161E30R
CIL. 3000 Zamac	RETO	FA2161K30
	RED	FA2161L30R

\* Demais guarnições e cilindros consultar equipe

# FECHADURA AUXILIAR 1052/1065


## FECHADURA AUXILIAR TIPO BICO DE PAPAGAIO

As fechaduras IMAB 1052 / 1065 oferecem segurança, funcionalidade mecânica, qualidade, robustez e alta durabilidade. Ideais para perfis estreitos. Caixa em AÇO ZINCADO, componentes internos em AÇO e ZAMAC protegidos contra corrosão. Incluem chapa testa e contratesta em LATÃO ou AÇO INOX. Lingueta e pino guia em ZAMAC NIQUELADO. Compatível com as guarnições IMAB. Fechadura IMAB 1065 compatível com 2 opções de cilindros:


\* 3000 LATÃO

\* 3000 ZAMAC

- Indicada para portas metálicas de correr em madeira, metálicas / ACM
- Broca: 15 mm para perfis estreitos
- Chapa Testa: Aço Inox - 160 mm x 20mm com canto reto ou arredondado
- Contratesta: Aço Inox
- Lingueta: Zamac Niquelado
- Pino Guia: Zamac Niquelado
- Caixa: Aço Zincado Estampado
- Parafusos: Aço Inox ou Latão
- Mecanismo Interno: Aço e Zamac
- Tratamento anticorrosão
- Sistema de segurança retrátil evitando danos ao batente



\*Verifique a disponibilidade para demais acabamentos especiais.



COMPONENTE	CANTO	CÓDIGOS	CÓDIGOS
SEM FURO	RETO	FA1052631CR00	FA1065E30CR00
	RED	FA1052631RCR00	FA1065E30RCR00
COM FURO	RETO	FA1052131CR00	FA1065K30CR00
	RED	FA1052131RCR00	FA1065K30RCR00
SEM FURO	RETO	FA1052631CA00	FA1065E30CA00
	RED	FA1052631RCA00	FA1065E30RCA00
COM FURO	RETO	FA1052131CA00	FA1065K30CA00
	RED	FA1052131RCA00	FA1065K30RCA00



Estrada Mina de Ouro, 280 - Itararé  
Embu-Guaçu/SP - Brasil - CEP 06907-280



(11) 4662-7500



imab@imab.com.br



www.imab.com.br



imabfechaduras

AS IMAGENS CONSTANTES NESTE CATÁLOGO SÃO  
MERAMENTE ILUSTRATIVAS, PODENDO HAVER ALTERAÇÕES  
DE TEXTURA E TONALIDADES. OS PRODUTOS PODERÃO  
SOFRER ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.