


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

12/09/2018



Informações Produto.

Produto: CJ6777E17CA00K FEC ICARO M0967Z R0077 EZ1750 CA CIL ZMK - JG

Modelo: ICARO

Material: ZAMAK

Acabamento: CA - CROMO ACETINADO



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: Externo Trafego: Medio Segurança: Alta

Distância Broca: 55 MM Grau Corrossão s umid s interperies

Composição Produto Resumida

| Componentes | Qtde | Unid |
|----------------------------------|------|------|
| ENTRADA 0077 LAT F 3000 C/P CA | 1,00 | PR |
| FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW | 1,00 | PC |
| FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW | 1,00 | PC |
| FECH EXT 1750 INX CIL ZAMAK CR | 1,00 | PC |
| MACANETA ICARO 0967 ZMK CA | 1,00 | PR |
| ROSETA 0077 LAT C/P CA | 1,00 | PR |

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN



Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO ICARO MA0967 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO-CA , COMPOSTO DE ROSETA - 0077 EM LATAO , FECHADURA 1750 EXTERNA COM DISTÂNCIA BROCA 55 MM TIPO IV ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 3- SEGURANÇA ALTA, 2- COM UMIDADES, SEM INTEMPÉRIES.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2



Instrução Montagem















